

## Skladovací kontejner – ER BOX 3M, 6M, 9M, 12M

Tento dokument slouží jako základní návod k použití ocelového skladovacího kontejneru určeného pro dočasně i dlouhodobé uložení materiálu a vybavení. Obsahuje technická doporučení, bezpečnostní pokyny a právní rámec použití kontejneru.

### 1. Účel použití

Kontejner je určen pro skladování různých druhů materiálu v exteriérových nebo průmyslových podmínkách. Není určen pro ubytování osob, provoz dílny nebo jiné účely vyžadující trvalý pobyt. Použití je vhodné jak pro podnikatelské, tak i pro soukromé účely (např. jako zahradní sklad).

### 2. Bezpečnost a manipulace

Veškerou manipulaci s kontejnerem smí provádět pouze osoby proškolené a fyzicky způsobilé k obsluze techniky (vysokozdvíhací vozík, jeřáb). Při montáži a manipulaci se doporučuje používat ochranné prostředky, zejména rukavice a helmu. V případě přepravy je nutné zajistit stabilitu a rovnoměrné rozložení hmotnosti. Jakákoli manipulace s kontejnerem nesmí probíhat, pokud se v jeho prostoru nachází osoby nebo zvířata.

### 3. Podmínky použití a umístění

Kontejner musí být umístěn na rovném a zpevněném podkladu zajišťujícím stabilitu konstrukce. Při dlouhodobém používání je nutné zajistit pravidelnou kontrolu stavu konstrukce, těsnění a případné odstranění sněhu ze střechy. Výrobce doporučuje neumisťovat kontejner do míst s vysokou vlhkostí nebo agresivními chemickými vlivy.

### 4. Údržba

Údržba spočívá v pravidelné vizuální kontrole stavu, dotažení spojů, mazání závěsů a čištění střechy a okapů. V případě koroze je doporučeno ošetření antikorozním nátěrem. Náhradní díly jsou k dispozici u prodejce nebo distributora.

### 5. Právní vymezení a certifikace

Tento kontejner je samostatně stojící mobilní jednotka, která není určena k trvalému zabudování do stavby. Výrobek není stavebním výrobkem podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), a proto nepodléhá certifikaci notifikovanou osobou. V případě, že je kontejner použit jako volně stojící sklad do 25 m<sup>2</sup> bez napojení na sítě a bez konstrukční vazby na jinou stavbu, nevyžaduje stavební povolení, ale může být vyžadováno ohlášení dle stavebního zákona.

Výrobek je v souladu se směrnicí 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků. CE značení může být použito na základě vlastního posouzení shody výrobcem, bez povinnosti zkušebny.

### 6. Záruka a odpovědnost

Na konstrukční části kontejneru je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím kontejneru nebo jeho nesprávným osazením v rozporu s tímto návodem.















